



KOSTO

BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Qualité • Performance • Valeur
Quality • Performance • Value

Protection de la tête aux pieds
Head-to-Toe Protection

Conçu au Canada pour les travailleurs d'ici
Designed in Canada for Hardworking People





Catalogue Kosto

Kosto Catalog

QUI EST KOSTO? | WHO IS KOSTO?

Kosto est une marque canadienne spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), les vêtements de travail et les solutions de sécurité conçus pour répondre aux exigences des travailleurs d'aujourd'hui.

De la tête aux pieds, nous développons des produits qui allient protection, confort, durabilité et performance afin d'accompagner les professionnels dans leur quotidien.

Kosto is a Canadian brand specializing in personal protective equipment (PPE), workwear and safety solutions designed to meet the demands of today's workforce.

From head to toe, we develop products that combine protection, comfort, durability and performance to support workers every day.



KOSTO
BUILT STRONG - BÂTI SOLIDE



NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ | OUR COMMITMENT TO QUALITY

- ✓ Conçus et développés au Canada
- ✓ Fournisseurs sélectionnés selon des standards éthiques et sociaux rigoureux
- ✓ Contrôle qualité à chaque étape du développement et de la production
- ✓ Produits testés en laboratoire et sur le terrain
- ✓ Protection, confort et liberté de mouvement sans compromis
- ✓ Designed and developed in Canada
- ✓ Suppliers selected according to strict ethical and social standards
- ✓ Quality control throughout product development and production
- ✓ Laboratory and field-tested products
- ✓ Protection, comfort and freedom of movement without compromise

LA GARANTIE KOSTO | THE KOSTO WARRANTY

Les produits Kosto sont garantis contre tout défaut de fabrication¹. Advenant un défaut admissible, le produit sera crédité ou remplacé sans frais sur présentation de la preuve d'achat.

Kosto products are warranted against manufacturing defects¹. In the event of an eligible defect, the product will be credited or replaced at no charge upon presentation of proof of purchase.

¹ Défaut de fabrication
anomalie affectant une caractéristique du produit qui empêche son usage normal.

¹ Manufacturing defect:
a defect affecting a product characteristic that prevents its normal intended use.



Découvrez le catalogue Kosto

- Plus de 400 produits
- 10 catégories faciles à parcourir




Accès rapide aux fiches détaillées via les photos cliquables
Click any product image to view detailed product information online



Discover the Kosto Catalogue

- Over 400 products
- 10 easy-to-browse categories



SafeStock et gestion d'inventaire

SafeStock Inventory Management

Connaissez-vous SafeStock™, le programme de gestion d'inventaire de SPI?

Plusieurs produits Kosto sont offerts avec un code K-DST, spécialement conçu pour les distributrices automatisées et les solutions de gestion d'inventaire SPI.

Avantages:


- ✓ Produits disponibles 24/7
- ✓ Réduction des ruptures de stock
- ✓ Diminution des coûts d'inventaire
- ✓ Meilleure visibilité de l'utilisation
- ✓ Moins d'administration et de gestion des achats
- ✓ Conformité et suivi simplifiés

Are you familiar with SafeStock™, SPI's inventory management program?

Many Kosto products are available with a K-DST code, specially packaged for vending machines and SPI inventory management solutions.

Benefits

- ✓ 24/7 product availability
- ✓ Reduced stock shortages
- ✓ Lower inventory costs
- ✓ Better usage visibility
- ✓ Less purchasing administration
- ✓ Simplified compliance and tracking



Tables des matières

Table of Contents



Cliquez sur une catégorie pour accéder directement à la section désirée.
Click on a category to jump directly to that section.



Vêtements de travail
Workwear



Protection des mains
Hand Protection



Protection contre les chutes
Fall Protection



Protection des pieds
Foot Protection



Protection de la tête
Head Protection



Protection des yeux
Eye Protection



Sécurité routière
Traffic Safety



Éclairages
Lighting



Environnement
Environment



Masques
Masks



Premiers soins
First Aid

Vêtements de protection Protective Clothing

NOS MARQUES DE VÊTEMENTS OUR APPAREL BRANDS

Des vêtements conçus pour chaque environnement de travail

Chez Kosto, nous développons des vêtements de protection adaptés aux réalités du terrain. Que ce soit pour la haute visibilité, la protection ignifuge, les produits à usage limité ou les vêtements personnalisés, nos marques spécialisées offrent confort, performance et sécurité.

Apparel designed for every work environment

At Kosto, we develop protective apparel designed for real-world working conditions. From high-visibility and flame-resistant garments to disposable protection and customized solutions, our specialized brands combine comfort, performance and safety.



Protection avancée contre la chaleur, les flammes et les projections de métal fondu.
Conçue pour les fonderies, alumineries, aciéries et environnements à chaleur extrême.

Advanced protection against heat, flames and molten metal splash.

Designed for foundries, aluminum plants, steel mills and high-heat environments.



Protection ignifuge et contre les arcs électriques.
Des vêtements conçus pour protéger les travailleurs exposés aux risques électriques et thermiques.

Flame-resistant and arc flash protective apparel.

Designed to help protect workers exposed to electrical and thermal hazards.



Protection conçue pour les femmes.
Une coupe adaptée offrant confort, mobilité et performance sans compromis sur la sécurité.

Safety apparel designed specifically for women.

Designed for improved fit, comfort and mobility without compromising safety.



Protection à usage limité contre les contaminants.
Conçue pour réduire l'exposition aux poussières, particules et contaminants industriels.

Disposable protection against workplace contaminants.

Designed to help minimize exposure to dust, particles and workplace contaminants.



Des vêtements adaptés à votre image.
Personnalisation par broderie, sérigraphie ou autres solutions adaptées à vos besoins.

Customized apparel tailored to your brand.

Customization options including embroidery, printing and other solutions tailored to your requirements.

Vêtements de protection Protective Clothing

COMPRENDRE LES NORMES UNDERSTANDING PROTECTIVE APPAREL STANDARDS

Pourquoi les normes sont importantes

Les normes permettent d'identifier rapidement le niveau de protection d'un vêtement.

Why standards matter

Standards help identify the level of protection provided by a garment.

CSA Z96 – Haute visibilité CSA Z96 – High Visibility



La norme CSA Z96 établit les exigences relatives aux vêtements de sécurité à haute visibilité afin d'améliorer la visibilité des travailleurs de jour comme de nuit.

CSA Z96 specifies requirements for high-visibility safety apparel to improve worker visibility in both daytime and nighttime conditions.

Classes / Classes Même base pour les 3 classes: Same foundation for the 3 classes

X au dos, bandes passant par-dessus les épaules et tour de la taille
X on the back, bands extending over the shoulders and around the waist.



Matériel fluorescentsant
Fluorescent material

Matériel rétro réfléchissant
Retroreflective material



Classe 1 / Class 1

Visibilité minimale pour les environnements à faible risque.
Minimum visibility for low-risk environments.



Classe 2 / Class 2

Visibilité accrue grâce à une plus grande surface de matériaux haute visibilité.
Enhanced visibility with increased high-visibility material coverage.



Classe 3 / Class 3

Visibilité maximale offrant la plus grande couverture de matériaux fluorescents et rétro réfléchissants.
Maximum visibility providing the highest coverage of fluorescent and retroreflective materials.



Couverture de base
Basic coverage

Plus de matériau
haute-visibilité
More hi-vis material



Bras et jambes visibles
Visible arms and legs



Tous les vêtements haute visibilité Kosto sont conçus pour répondre aux exigences de performance du Niveau 2 de la norme CSA Z96-22.

All Kosto high-visibility garments are designed to meet the Level 2 performance requirements of CSA Z96-22.



Vêtements de protection Protective Clothing

Normes de protection spécialisées Specialized Protection Standards



Ignifuge (FR) / Flame Resistant (FR)
Teste / Test : **ASTM D6413**

Les vêtements ignifuges sont conçus pour résister à l'inflammation et limiter la propagation des flammes.
Flame-resistant garments are designed to resist ignition and limit flame spread.



ATPV xx

Arc électrique / Arc Flash Protection
(ATPV / CAT)

Normes / Standards: **ASTM F1506 / ASTM F1891** – Teste / Test : **ASTM F1959** (ATPV xx cal/cm²)
Categories: 1 - (4 cal/cm²) / 2 - (8 cal/cm²) / 3 - (25 cal/cm²) / 4 - (40 cal/cm²)

Les vêtements homologués arc électrique aident à protéger les travailleurs contre l'énergie thermique libérée lors d'un arc électrique.

ATPV : indique l'énergie maximale que le vêtement peut supporter avant de causer une brûlure de deuxième degré.

Arc-rated garments help protect workers from the thermal effects of an arc flash.

ATPV indicates the amount of incident energy a garment can withstand before a second-degree burn is likely.

EN ISO 11612



A1 A2 B1 C1 E3 F1

Chaleur et flammes / Heat and Flame Protection

Normes / Standards

EN ISO 11612

Vêtements de protection pour les travailleurs exposés à la chaleur et aux flammes (à l'exception des soudeurs et des pompiers)

Protective clothing against heat and flame hazards (excluding welders and firefighters)

A1-A2: Propagation des flammes limitée / Limited flame spread

B1 à B3: Chaleur par convection / Convective heat

C1 à C4: Chaleur rayonnante / Radiant heat

D1 à D3: Éclaboussures d'aluminium fondu / Molten aluminum splash

E1 à E3: Éclaboussure fer fondu / Molten iron splash

F1 à F3 : Chaleur par contact / Contact heat

EN ISO 11611



Classe 1 (A1 A2)

Soudage / Welding Protection

Normes / Standards

EN ISO 11611

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

Protective clothing used for welding and related processes

Classe 1 ou 2: Protection pour le soudage faibles ou élevés

Class 1 or 2: Protection against low or high hazards

A1: embrasement horizontal / Surface ignition

A2 : embrasement latéral / Edge ignition

EN 1149-5



Décharges électriques / Electrostatic Discharge

Normes / Standards

EN 1149-5

Protection contre les décharges électrostatiques dans les atmosphères explosives.

Protection against electrostatic discharges in explosive atmospheres.

EN ISO 13982-1



Type 5

Usage limité / Limited Use

Normes / Standards

EN ISO 13982-1 – Type 5

Protection contre les particules solides

Protection against airborne solid particles

EN 13034



Type 6

Normes / Standards

EN 13034 – Type 6

Protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides

Limited protection against light liquid chemical splashes

VMK720

Parka



Grandeur - Size XS-5XL Polyester 600D -20°C Thermal

VMK760

Bomber



Grandeur - Size XS-4XL Polyester 300D -20°C Thermal



En hiver, la neige, la noirceur et les intempéries réduisent la visibilité. Les vêtements haute visibilité contribuent à améliorer la sécurité des travailleurs. In winter, snow, darkness, and poor weather conditions reduce visibility. High-visibility apparel helps improve worker safety.

VMK655

Parka



VPK655
Salopette
Bib Overall

VMK656

Parka



VPK656
Salopette
Bib Overall

Grandeur - Size XS-5XL Polyester 600D -40°C Thermal

VMK700

Parka



VPK700
Salopette
Bib Overall

VMK701

Parka



VPK701
Salopette
Bib Overall

Grandeur - Size XS-5XL Toile de Coton Cotton Duck -40°C Thermal

Système multicouche
Layering System

VMK775
5 en 1
5 in 1



VPK775
Salopette
Bib Overall

VMK975
5 en 1
5 in 1



VPK975
Salopette
Bib Overall

Grandeur - Size XS-5XL Polyester 300D-PU -20°C Thermal

Protection arcs électriques / Arc Flash Protection

VMKF70
Parka

DAZZLE



VPKF70
Salopette
Bib Overall



Grandeur - Size XS-6XL Coton ignifuge FR Cotton Modacrylic -20°C Thermal

VHK426



Grandeur - Size: S-5XL
Polyester 170T PVC

VHK300



Grandeur - Size: S-4XL
Polyester 300D PU

Système multicouche
Layering System

VGK362



VMK455



VPK455
Salopette
Bib Overall

Grandeur - Size: XS-4XL
Polyester 450D PU



Vendu séparément
Sold separately



VTK450

VHKF50

ASTM D6413



Grandeur - Size: S-5XL
100% Polyester PVC Ignifuge/FR

VMK502

ASTM D6413



VPK502



Grandeur - Size: XS-4XL
100% Polyester PU Ignifuge/FR



Même avec un tissu imperméable, l'eau peut s'infiltrer par les coutures. Les coutures scellées offrent une meilleure protection contre la pluie.
Even with waterproof fabric, water can seep through seams. Sealed seams provide enhanced rain protection.

Protection contre les arcs électriques / Arc Flash Protection



VMKF60
Parka



VPKF60
Salopette
Bib Overall

Grandeur - Size: XS-4XL
PU 40mm - Cotton/Cotton Ignifuge/FR

Système multicouche
Layering System



VGKF65



Vendu séparément
Sold separately



Passez de la classe 2 à la classe 3 simplement en ajoutant un pantalon haute visibilité.
Upgrade from Class 2 to Class 3 simply by adding high-visibility pants.

VMK225
Softshell



Grandeur - Size: **S-5XL**
100% Polyester
Flanelle / Flannel
5000mm

VMKH15

Manteaux matelassés / Quilted Jackets



Grandeur - Size: **XS-5XL**
100% Polyester
Oxford 150D
Taffetas 2x2

VMKH16

SVKH05

Veste matelassé / Quilted Vest



Grandeur - Size: **XS-4XL**
100% Polyester
Oxford 150D
Taffetas 2x2

VGK300

VGK305

Coton ouaté / Fleece-Lined Hoodie



Grandeur - Size: **S-4XL**
100% Polyester
Oxford 150D

VGK304

VGK362

Polar



Grandeur - Size: **XS-5XL**
100% Polyester
260 g/m²

Protection contre les arcs électriques

Arc Flash Protection

VGKF65



Grandeur - Size: **XS-4XL**
60% Modacrylique
39% FR Cotton

SVK049

Arpenteur / Surveyor

SVK050



Grandeur - Size: **S-4XL**
100% Polyester

SVK051

SVK052

SVK001

SVK371



Grandeur - Size: **S-7XL**
100% Polyester



Grandeur - Size: **Universelle
Universal**
100% Polyester
Mêche / Mesh



Grandeur - Size: **S-5XL**
100% Polyester
Mêche / Mesh

SVK625

SVK379

SVK032



Grandeur - Size: **S-5XL**
100% Polyester
Mêche / Mesh

Grandeur - Size: **S-5XL**
100% Polyester
Mêche / Mesh

Grandeur - Size: **S-3XL**
100% Polyester



Le motif en X au dos améliore la reconnaissance de la silhouette du travailleur, particulièrement lorsqu'il est vu de dos ou de loin.
The X-back pattern helps improve worker silhouette recognition, especially when viewed from behind or at a distance.

Travail général General use

VCK253



Grandeur - Size
36-62T

Polycotton
Polycotton

VCK252



VCKD52

ellika
safety / sécurité



Grandeur - Size
XS-3XL

Polycotton
Polycotton

VCK160



Grandeur - Size
36-62T

Ripstop
Polycotton
Polycotton

Doublés Lined

VCK205



Grandeur - Size
XS-5XL

Polycotton
Polycotton

-10°C
Thermal

VCK115



Grandeur - Size
S-4XL

Coton
Cotton

-30°C
Thermolite

VCKH40



Grandeur - Size
S-4XL

Polycotton
Polycotton

-50°C
Thermolite



Protection arcs électriques Arc Flash Protection

DAZZLE

VCKF01



Grandeur - Size
36-62T

Coton ignifuge
FR Cotton

VCKF10



Grandeur - Size
36-62T

Coton ignifuge
FR Cotton

VCKF70



Grandeur - Size
S-4XL

Coton ignifuge
FR Cotton

-20°C
Modacrylic

VCKA03

AluSkin



Grandeur - Size
XS-4XL

Viscose
Polyamide

VCKA01



Grandeur - Size
XS-4XL

Viscose
Polyamide

Usage limité Limited Use

VCK320



Grandeur - Size
M-3XL

Polypropylène
Polypropylene

VCK370



Grandeur - Size
S-4XL

Polypropylène
film

VAK022



Grandeur - Size
Universelle
Universal

Polyéthylène
1.5mil

VAK020



Grandeur - Size
Universelle
Universal

Polyéthylène
1.5mil

VAK010



Grandeur - Size
Universelle
Universal

Polyuréthane
6mil

Technologie
Technology

VHK215

VHK235

VHK015

VHK120

VHK225



Grandeur - Size
XS-5XL

Cocona-
Polyester

Grandeur - Size
S-4XL

100% Polyester
Mèche / Mesh

Grandeur - Size
XS-5XL

Grandeur - Size
XS-5XL

100% Cotton
100% Cotton

VHK125

VHK126

VHK124



Grandeur - Size
XS-5XL

100% Polyester
Mèche / Mesh

SBE001

SBK004

SBR001



Grandeur - Size
Universelle
Universal

Polyester
Elastique/Elastic



Grandeur - Size
Reg-Tall

Polyester



Grandeur - Size
M-L

Polyester
Elastique/Elastic



La technologie 37.5® utilise des particules actives pour vous aider à rester au sec, confortable et performant plus longtemps.

37.5® Technology uses active particles to help keep you dry, comfortable, and performing at your best for longer.

Protection contre les arcs électriques / Arc Flash Protection

VPKF21

 **DAZZLE**



Grandeur - Size
28-48

Modacrylique
Coton/Cotton

VHK321



Grandeur - Size
XS-4XL

Polycotton
Polycotton

VPK101

Pantalons de travail / Work Pants



Grandeur - Size
26-48

Polycotton
Polycotton

VPK141



Grandeur - Size
26-48

Polycotton
Polycotton

VPK301



Grandeur - Size
26-48

Polycotton
Polycotton

VPK341



Grandeur - Size
2-22

Polycotton
Polycotton

VPKD11



Grandeur - Size
2-22

Polycotton
Polycotton

Vêtements été / Summer Workwear

VHK142



Grandeur - Size
S-3XL

Polycotton
Polycotton

VPK941



Grandeur - Size
28-46

Polycotton
Polycotton

VHK060



Grandeur - Size
XS-5XL

Ripstop
Polycotton
Polycotton

VPK861



Grandeur - Size
28-46

Ripstop
Polycotton
Polycotton

VHK051



Grandeur - Size
S-3XL

Ripstop
Polycotton
Polycotton

VPK850



Grandeur - Size
26-46

Ripstop
Polycotton
Polycotton

 **AluSkin**



VHKA01



Grandeur - Size
XS-T4XL

Viscose
Polyamide

VPKA31/33/36



Grandeur - Size
24-46

Viscose
Polyamide

VHKA60



Grandeur - Size
XS-T4XL

Viscose
Polyamide

VPKA21



Grandeur - Size
24-46

Viscose
Polyamide

VHKAD6



Grandeur - Size
XS-3XL

Viscose
Polyamide

VPKAD6



Grandeur - Size
2-22

Viscose
Polyamide

Kit de réparation Aluskin / Aluskin Repair Fabric Kit

ALU-REPAIR-OR



ALU-REPAIR-NV



Grandeur - Size
2x2/4x4

Viscose
Polyamide



La protection du tissu Aluskin provient
de la composition même des fibres, et
non d'un traitement appliqué à la
surface.

The protection offered by Aluskin
tissue comes from the fiber
composition itself, not from a surface
treatment.

Protection des mains Hand Protection

Comprendre les matériaux des gants Understanding Glove Materials

SUPPORT / SHELL

HPPE

Coupures • Abrasion • Durabilité
Cuts • Abrasion • Durability

Très haute résistance aux coupures et à l'abrasion.
Very high cut and abrasion resistance.

Nylon

Flexibilité • Abrasion • Légèreté
Flexibility • Abrasion • Lightweight

Durable, flexible et résistant à l'usure.
Durable, flexible, and wear resistant.

Polyester

Durabilité • Séchage rapide • Faible absorption
Durability • Quick Drying • Low absorbance

Résistant et peu absorbant.
Durable and low moisture-absorbing.

Coton / Cotton

Confort • Respirabilité • Absorption
Comfort • Breathability • Absorbency

Naturel, confortable et respirant.
Natural, comfortable, and breathable.

Kevlar®

Coupures • Chaleur • Flammes
Cuts • Heat • Flames

Excellente résistance aux coupures et à la chaleur.
Excellent resistance to cuts and heat.

Cuir / Leather

Durabilité • Abrasion • Confort
Durability • Abrasion • Comfort

Robuste et confortable pour les travaux exigeants.
Tough and comfortable for demanding tasks.



ENDUIT / COATING

Nitrile

Huiles • Abrasion • Durabilité
Oils • Abrasion • Durability

Excellente résistance aux huiles et à l'usure.
Excellent oil and abrasion resistance.

Mousse nitrile / Foam Nitrile

Adhérence • Respirabilité • Dextérité
Grip • Breathability • Dexterity

Excellente prise dans les milieux secs ou légèrement huileux.
Enhanced grip in dry or lightly oily environments.

Polyurethane (PU)

Précision • Souplesse • Dextérité
Precision • Flexibility • Dexterity

Idéal pour les travaux de précision.
Ideal for precision handling tasks.

Latex

Adhérence • Élasticité • Confort
Grip • Elasticity • Comfort

Excellente prise et grande souplesse.
Excellent grip and flexibility.

PVC

Humidité • Produits chimiques • Résistance
Moisture • Chemicals • Resistance

Bonne résistance à l'eau et à plusieurs produits chimiques.
Good resistance to water and many chemicals.

DOUBLURE / LINING

Thinsulate™

Chaleur • Légèreté • Confort
Warmth • Lightweight • Comfort

Isolation thermique élevée avec faible épaisseur.
High thermal insulation with minimal bulk.

K-Insulate™

Isolation • Respirabilité • Confort
Insulation • Breathability • Comfort

Isolation légère développée par Kosto pour le froid.
Lightweight insulation developed by Kosto for winter.

Polar / Fleece

Chaleur • Douceur • Confort
Warmth • Softness • Comfort

Doublure chaude et agréable à porter.
Warm and comfortable lining.

Acrylique / Acrylic

Chaleur • Légèreté • Douceur
Warmth • Lightweight • Softness

Conserve bien la chaleur par temps froid.
Provides effective warmth in cold conditions.

Mousse / Foam

Confort • Amorti • Isolation
Comfort • Cushioning • Insulation

Améliore le confort et l'isolation du gant.
Enhances glove comfort and insulation.



Le support, la doublure et l'enduit travaillent ensemble pour déterminer la protection, l'adhérence et le confort d'un gant.

The shell, lining, and coating work together to determine a glove's protection, grip, and comfort.

Protection des mains Hand Protection

Lexique des risques Glossary of Risks

Protection contre les impacts Impact Protection

Normes / Standards
ANSI/ISEA 138



Protège le dos de la main contre les chocs, pincements et écrasements.
Protects the back of the hand from impacts, pinching, and crushing hazards.

Protection contre la chaleur Heat Protection

Normes / Standards
ASTM F1060



Protège contre la chaleur de contact et les matériaux chauds.
Protects against contact heat and hot materials.

Protection contre le froid Cold Protection

Normes / Standards
EN 511



Aide à maintenir les mains au chaud dans les environnements froids ou hivernaux.
Helps keep hands warm in cold-weather environments.

Écrans tactiles Touchscreen Compatible

Permet l'utilisation d'appareils tactiles sans retirer les gants.
Allows touchscreen device operation without removing gloves.

Risques chimiques Chemical Protection

Normes / Standards
EN ISO 374-1:2016



Protège contre l'exposition à certains produits chimiques et liquides.
Protects against exposure to certain chemicals and liquids.

Arc électrique Arc Flash

Normes / Standards
ASTM F2675 / F2675M



Protège contre l'énergie thermique générée lors d'un arc électrique.
Protects against thermal energy generated during an arc flash.

Huiles et graisses Oil and Grease

Conçu pour offrir une bonne adhérence en présence d'huiles et de graisses.
Designed to provide reliable grip in oily and greasy environments.

Protection contre les coupures Cut Resistance

Normes / Standards
ANSI/ISEA 105-2024



Protège contre les coupures causées par des objets tranchants comme la tôle, le verre ou le métal.
Protects against cuts from sharp materials such as sheet metal, glass, and metal parts.

Niveaux de protection ANSI ANSI Protection Levels

- A1-A2 | Risques faibles / Low hazards
- A3-A4 | Risques modérés / Moderate hazards
- A5-A6 | Risques élevés / High hazards
- A7-A9 | Risques très élevés / Very high hazards



Comment lire le pictogramme ANSI/ISEA 105-2024 How to Read the ANSI/ISEA 105-2024 Pictogram

Niveau de la résistance aux coupures
Cut Resistance Level

Niveau de la résistance à l'abrasion
Abrasion Resistance Level



Niveau de la résistance à la perforation
Puncture Resistance Level

Risques faibles / Low risks

Niveau A2
A2 Level



Risques modérés à moyens-élevés / Moderate to Medium-heavy Hazards

Niveau A4-A5
A4-A5 Level



Arc électrique Arc Flash



Risques élevés / High Hazards

Niveau A6
A6 Level



Risques très élevés / Very High Hazards

Niveau A9
A9 Level



MKC171  EN 388:2016 4122X 13G Nylon Grandeur - Size: 7-11 Nitrile	MKC025  EN 388:2016 4121X 13G Nylon Grandeur - Size: 7-11 Mousse Foam Nitrile	MKC127  EN 388:2016 4121X 15G Nylon Grandeur - Size: 7-11 Mousse Foam Nitrile	MKC117  EN 388:2016 4121X 13G Polyester Grandeur - Size: 7-11 Nitrile	MKC208  EN 388:2016 4131X 15G Nylon Grandeur - Size: S-2XL Mousse Foam Nitrile
MKC167  EN 388:2016 4131X 15G Nylon Grandeur - Size: 7-11 Mousse Foam PVC	MKC267  EN 388:2016 3242X 15G Nylon Grandeur - Size: 7-11 Mousse Foam PVC Acrylique	MKC118  ANSI/ISEA 105-2024 X X 18G Nylon Grandeur - Size: S-2XL PU	MKC128  ANSI/ISEA 105-2024 A1 1 18G Polyester Grandeur - Size: S-2XL Mousse Foam Nitrile	MKC098  EN 388:2016 3141X 10G Polyester/Coton Grandeur - Size: S-XL Latex

MKC180  ANSI/ISEA 105-2024 A1 2 15G Nylon Grandeur - Size: S-3XL Latex	MGC048  EN 388:2016 4112X Coton/Cotton Grandeur - Size: Universelle Universal Nitrile	MKC143  EN 388:2016 4111X Coton/Cotton Grandeur - Size: 7-10 Nitrile	MKC650  EN 388:2016 4221X Coton/Cotton Grandeur - Size: Universelle Universal PVC Mousse Foam
MGC240  Jersey Grandeur - Size: Universelle Universal 3-PVC	MKC094  EN 388:2016 4121X Coton/Cotton Grandeur - Size: M-2XL 2-PVC	MGC012  Grandeur - Size: Universelle Universal 2-PVC	Chaque risque nécessite le bon gant : coupe, abrasion, impact, chaleur ou produits chimiques. Every hazard requires the right glove: protection against cuts, abrasion, impact, heat, or chemicals. 

Protection Chimiques / Chemical Protection

MGC005  EN 388:2016 3121X Jersey Grandeur - Size: Universelle Universal 2-PVC	MKCH95  EN 388:2016 3231X 3-PVC/NBR Grandeur - Size: M-2XL Acrylique	MKC010  ANSI/ISEA 105-2024 A2 2 PVC/NBR Grandeur - Size: S-2XL	MKCV25  ANSI/ISEA 105-2024 A6 3 PVC/NBR Grandeur - Size: S-2XL	MKCV35  ANSI/ISEA 105-2024 A6 3 PVC/NBR Grandeur - Size: S-2XL
--	---	--	---	--

Non doublé / No Lining

MGG044



MKG009



MKG202



MGG009



MKG026



MKG109



MKGB20



Le grade du cuir influence sa souplesse, sa durabilité et son apparence.
Grade A = Qualité supérieure
Grade B = Excellent compromis qualité-prix
Grade C = Option économique
Leather grade affects flexibility, durability and appearance.
Grade A = Premium quality
Grade B = Best value balance
Grade C = Economical option

Doublé / Lined



MGG560



MKG541



MKGH03



MKGH04



MKGH35



Pouces de gants | Glove Thumb Styles

- Droit / Straight → Économique | Cost-effective
- Ailé / Wing → Plus de mobilité | Greater mobility
- Keystone → Confort optimal | Maximum comfort

Non doublé / No Lining

MGG060



MGG068



Non doublé / No Lining

MGG001

 Grandeur - Size: S-3XL
 Vache Cow B/C

MGG002

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C

MGG220

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C
 Paume 3 pièces 3-pieces palm

MGD003 *elika*

 Grandeur - Size: S-L
 Vache Cow B/C

MMG024

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C

Doublé / Lined



MGG312

 Grandeur - Size: M-3XL
 Vache Cow B/C BOA

MGG315

 Grandeur - Size: S-2XL
 Vache Cow B/C Thinsulate

MGG503

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C Flanelle Fleece
 Paume 3 pièces 3-pieces palm

MGG511

 Grandeur - Size: S-2XL
 Vache Cow B/C Flanelle Fleece

MKGH01

 Grandeur - Size: S-2XL
 Vache Cow B/C Thinsulate

MMG301

 Grandeur - Size: M-XL
 Vache Cow B/C BOA



Non doublé / No Lining

MGG235

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C
 Paume renforcée Reinforced palm

MGG236

 Grandeur - Size: S-XL
 Vache Cow B/C

MGG242

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C
 Paume 3 pièces 3-pieces palm

Doublé / Lined



MGG436

 Grandeur - Size: Universelle Universal
 Vache Cow B/C
 Flanelle-Mousse Fleece-Foam

MKGH13

 Grandeur - Size: S-2XL
 Vache Cow A/B BOA

MKGH14

 Grandeur - Size: S-2XL
 Vache Cow A/B
 Insulate 100g

MKC090



MKS001



MKS150



MKS105



MKSH05



Non doublé / No Lining

MGS004



MGS019



MGS022



Doublé / Lined

MGG077



MKG177



MMKG77



MKG069



MIG

MKGS25



MKGS50



Gants spécialisés Specializes Gloves

Doublure de gant
Glove Liners

MGJ011



Grandeur - Size
S-XL
Coton
Cotton

MGJ007



Grandeur - Size
Universelle
Laine-Acrylique
Wool-Acrylic



Un essentiel de
la manutention.
A handling
essential.

Usage Limité
Limited Use

MKC104



Grandeur - Size
S-2XL
Nitrile
4.5 mil

MKC115



Grandeur - Size
XS-2XL
Nitrile
5.5 mil

MKC107



Grandeur - Size
M-2XL
Nitrile
7 mil

Résistance aux coupures / Cut Protection

VMN065



Vendu en paire (2 manches)
Sold as a pair (2 sleeves)

Grandeur - Size
10"
Para-Aramide
Para-Aramid



Ajouter une manchette en résistante aux
coupures à vos gants permet d'étendre la
protection contre les coupures jusqu'aux avant-
bras.

Adding a cut-resistant sleeve to your gloves
extends protection from the hands to the
forearms.

Manchettes
Safety Cuffs

Usage limité / Limited use

VMNK18



Grandeur - Size
18"
Polyéthylène
Polyethylene

VMNK19



Grandeur - Size
18"
Polyéthylène
Polyethylene



Produits à usage limité
Limited-Use Products

- Contrôle de la contamination
- Milieus industriels et alimentaires
- Confort et protection

- Contamination Control
- Industrial & Food Processing
- Comfort & Protection

Choisir le bon harnais Choosing the Right Harness

Types de harnais CSA / Harness Types

Choisissez le harnais adapté à votre environnement de travail et à votre application. Les différentes classes répondent à des besoins précis en matière d'arrêt de chute, de positionnement, d'ascension et de sauvetage.

Choose the harness best suited to your work environment and application. Each class is designed for specific fall arrest, positioning, ladder climbing, and rescue applications.

Arrêt de chute
Fall Arrest

Classe A | Class A



Positionnement
Work Positioning

Classe P | Class P



Récupération
Retrieval

Classe E | Class E



Échelle
Ladder

Classe L | Class L



Normes et Standards Standards and Certifications



Tous les produits antichute Kosto sont conçus et testés conformément aux normes CSA applicables.

All Kosto fall protection products are designed and tested in accordance with applicable CSA standards.

[CSA Z259.10 : Harnais de sécurité / Full Body Harnesses](#)

[CSA Z259.2.2 : Dispositifs autorétractables / Self-Retracting Devices](#)

[CSA Z259.2.5 : Dispositifs d'arrêt de chute et cordes d'assurance verticales / Fall Arresters and Vertical Lifelines](#)

[CSA Z259.11 : Absorbeurs d'énergie et longues / Energy Absorbers and Lanyards](#)

[CSA Z259.12 : Connecteurs / Connecting Components \(PFAS\)](#)

[CSA Z259.15 : Connecteurs d'ancrage / Anchorage Connectors](#)

[CSA Z259.17 : Sélection et utilisation / Selection and Use](#)

Protection contre les chutes Fall Protection

L'ABCD de la protection contre les chutes The ABCD of Fall Protection

A - B - C - D

A - Ancrage / Anchorage

Point d'attache sécuritaire au système.
Secure attachment point for the system.



B - Harnais / Body Support

Soutient le travailleur en cas de chute.
Supports the worker during a fall.



C - Élément de liaison / Connecting Device

Relie le harnais à l'ancrage.
Connects the harness to the anchorage.



D - Sauvetage / Rescue

Permet le sauvetage rapide après une chute.
Enables rapid rescue following a fall.



Quatre composantes essentielles. Une seule mission : prévenir les chutes.
Four essential components. One mission: preventing falls.



Besoin de formation? SPI offre des formations adaptées à plusieurs risques et environnements de travail.

Need training? SPI offers training programs tailored to a wide range of workplace hazards and environments.



Scannez le code QR pour consulter notre offre complète.

Scan the QR code to view our complete training offering.

Ancrages temporaires Temporary Anchors

CAK105



Grandeur - Size 11"
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CAK115



Grandeur - Size 10"
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CAK125



Grandeur - Size 4'-13"
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

Sangles d'ancrage Anchor Slings

CEK114 / CEK116



Grandeur - Size 4' - 6'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CEK014 / CEK016



Grandeur - Size 4' - 6'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CAK110



Grandeur - Size 4'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

Système igne de vie Lifeline System

CCK330



Grandeur - Size 2'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CCK450



Grandeur - Size 50'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CCK400



Grandeur - Size 100'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

Kit toiture / Roofer's Kit

CRK105



Grandeur - Size 50'
Capacité / Capacity 310 lb / 140kg



Chaque produit antichute Kosto est muni d'un code QR donnant accès au manuel d'instructions complet en ligne. Consultez-le avant la première utilisation.

Every Kosto fall protection product features a QR code that provides access to the full instruction manual online. Review it before first use.



Inclus avec tous les harnais
Included with all harnesses

Anneau en D en aluminium à l'arrière des harnais pour la classe A: arrêt de chute, avec fente double pour connecter SRL

Aluminum D-ring on the back of harnesses for Class A: Fall arrest, with dual SRL connector slot




Sangle de traumatisme intégrée sur le côté de tous les harnais pour les opérations de sauvetage.

Integrated trauma strap on the side on all harnesses for rescue



Support de longe réutilisable sur le harnais pour prévenir les risques de trébuchement

Resetable lanyard keeper on the harness to prevent tripping hazards.



Classe A Class A



1 x 

CHK111




Grandeur - Size: Universelle / Universal
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK115



Grandeur - Size: Universelle / Universal
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK211
XPRO



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK215
XPRO



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

Classe AP Class AP




1 x 




2 x 

CHK133



Grandeur - Size: Universelle / Universal
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK135



Grandeur - Size: Universelle / Universal
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK234
XPRO



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK235
XPRO



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK238
XPRO




Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

Classe AE Class AE



1 x 



2 x 

CHK131




Grandeur - Size: Universelle / Universal
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

CHK230
XPRO



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg


CHK231
XPRO




Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

Un harnais bien ajusté améliore le confort et contribue à assurer une protection optimale en cas de chute.
A properly fitted harness improves comfort and helps provide optimal protection in the event of a fall.

Classe ALP Class ALP



1 x 



1 x 



2 x 


CHK328
XPRO
ALUMINIUM
ALUMINUM



Grandeur - Size: S/M-L/XL
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg
Anneaux / D-Rings: Aluminium / Aluminum



Kosto Harness Sizing Chart /
Charte de grandeur pour les harnais Kosto



For all applications: worker weight capacity range (including all clothing, tools, and equipment) is 130-310 lbs.
Pour toutes les applications: la capacité de charge des travailleurs (y compris les vêtements, les outils et l'équipement) est comprise entre 130 et 310 livres.

Arrêt de chute
Fall Arrest

Positionnement
Work Positioning

Récupération
Retrieval

Échelle
Ladder

**Classe B
Class B**

CLK410



Grandeur - Size 4' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLK610



Grandeur - Size 6' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLK420



Grandeur - Size 4' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLK620



Grandeur - Size 6' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

**Classe B-Y
Class B-Y**

CLKY40



Grandeur - Size 4' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLKY60



Grandeur - Size 6' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLKY42



Grandeur - Size 4' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

Rallonges D-Ring Extensions

CLK118



Grandeur - Size 1.5' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

**Ajustable
Adjustable**

CLKA16



Grandeur - Size 4.2' - 5.8' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CLKA26



Grandeur - Size 4.2' - 5.8' Capacité / Capacity 310 lb / 140kg



Différents crochets pour s'adapter à votre mousqueton et à votre point d'ancrage.
Different hooks to match your carabiner and anchorage point.

**Crochets-connecteurs
Hooks-Connectors**

CSK101



Grandeur - Size 3/4" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CSK102



Grandeur - Size 2" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CSK103



Grandeur - Size 2.3" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CSK104



Grandeur - Size 2.3" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CSK105



Grandeur - Size 3" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

CSK106



Grandeur - Size 1" Capacité / Capacity 310 lb / 140kg

Type SRL



CAK200

CDK106



6'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDK206



DOUBLE TWIN

6'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDK116



6'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDK111



11'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDK121



11'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

Type SRL-LE

CDKL08



8'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDKL22



20'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDKL32



30'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDKL52



50'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CDKL62



66'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

Type SRL-R

CDK350



66'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg

CTK910



Support

CTK165



Treuil / Winch

Inclus / Included

CTK910

66'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg



Besoin d'une inspection ou d'une certification?

Nos techniciens certifiés assurent la maintenance, l'inspection et la certification de vos SRL et équipements antichute.

Need an inspection or certification?

Our certified technicians provide maintenance, inspection, and certification services for SRLs and fall protection equipment.

Ensemble trépié Tripod Kit

CTK012

Inclus / Included

CDK350

CTK910

Sac / Bag



7'H - 66'

Capacité / Capacity
310 lb / 140kg



Un kit de récupération complet coûte souvent moins cher que l'achat des composants séparément, tout en gardant le matériel essentiel à portée de main.

A complete rescue kit is often more economical than purchasing components separately while keeping all essential equipment readily available.



KOSTO
BUILT STRONG - BÂTI SOLIDE

Ceintures de mineur et accessoires Minor's belt and Accessories



Accessoires Accessories

Sangles / Trauma Straps

CSK011



Grandeur - Size: Adjustable
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

Longe pour outil / Tool Lanyard

CSK030



Grandeur - Size: 30"
Capacité / Capacity: 310 lb / 140kg

Sac de transport / Transport Bags

K-BAG



Grandeur - Size: 24" x 12"
Capacité / Capacity: 35L

XKW030



Grandeur - Size: 27" x 10.5"
Capacité / Capacity: 30L

1 anneau en D 1 D-Ring

CBK101



Grandeur - Size: 30 - 56
Polyester
Courroie / Strap: 1



CBK200



Grandeur - Size: 30 - 56
Polyester
Courroie / Strap: 2



CBK111



Grandeur - Size: 30 - 56
Polyester
Courroie / Strap: 1

Revêtement de PU / PU Coating



2 anneaux en D 2 D-ring

CBK102



Grandeur - Size: 32 - 56
Polyester
Courroie / Strap: 1



Guide des tailles / Sizing Guide



Comment mesurer | How to Measure

Le tour de taille correspond au 3e œillet (œillet central).
Waist measurement corresponds to the 3rd (center) grommet.



38" tour de taille
38" waist



Choisir une ceinture grandeur 38
Choose a size 38 belt

Protection des pieds Foot Protection

Les certifications essentielles Essential Certifications



CSA Z195-14

Norme canadienne pour les chaussures de sécurité protégeant contre les impacts, les perforations et les risques électriques.

Canadian standard for safety footwear protecting against impact, puncture and electrical hazards.



Embout de sécurité classe 1 et semelle antiperforation
Class 1 toe cap and puncture-resistant sole



Protection contre les chocs électriques
Electric shock resistant



Protection métatarsienne
Metatarsal protection



Chaussure antistatique
Static dissipative footwear



ASTM F2413

Norme américaine définissant les exigences de sécurité pour les chaussures de protection.

U.S. standard defining safety requirements for protective footwear.

Technologies et matériaux Technologies and Materials



Isolation légère offrant chaleur, confort et respirabilité sans ajouter de volume.
Lightweight insulation providing warmth, comfort and breathability without added bulk.



Doublure respirante qui aide à évacuer l'humidité pour un meilleur confort.
Breathable lining that helps wick away moisture for enhanced comfort.



Construction imperméable à coutures scellées qui aide à garder les pieds au sec.
Waterproof construction with sealed seams to help keep feet dry.



Matériau absorbant les impacts qui aide à protéger le dessus du pied.
Impact-absorbing material that helps protect the top of the foot.



Traitement antimicrobien aidant à réduire les odeurs.
Antimicrobial treatment that helps reduce odors.

Sans métatarsal No Metatarsal



PBK087



H₂O Seal

Grandeur - Size
4 - 14

Cuir/Tek
Leather/Tek

PBK101



Cambrelle

Grandeur - Size
7 - 14

Cuir
Leather

PBK202



Cambrelle

Grandeur - Size
4 - 14

Cuir/Nylon
Leather/Nylon

Avec métatarsal With Metatarsal



PBS009



agion

Cambrelle

H₂O Seal

Grandeur - Size
6 - 14

Cuir/Tufftech
Leather/Tufftech

PBK089



Thinsulate

Sans METAL Free

H₂O Seal

Grandeur - Size
4 - 14

Cuir/Tek
Leather/Tek

PBK060



Thinsulate

Sans METAL Free

Grandeur - Size
7 - 14

Cuir
Leather

Botte de pluie Rain Boots



PKC001



Grandeur - Size
4 - 13

PVC

PAK017



Grandeur - Size
4 - 15

Coton/Acrylique
Cotton/Acrylic



Ajoutez la doublure isolée pour plus de chaleur lorsque la température baisse, puis retirez-la pour les journées plus douces.
Add the insulated liner for extra warmth in colder temperatures, then remove it when conditions become milder.

Accessoires Accessories

PCK001



Grandeur - Size
M - XL

Caoutchouc
Rubber

PSE009



Grandeur - Size
7 - 13

Polymer
EVA

PAK003



COTON
COTTON

COOLMAX

LYCRA
LYCRA

Grandeur - Size
M - L

Coolmax

PAK004



Merino

Acrylique
Acrylic

LYCRA
LYCRA

Grandeur - Size
L

Merino

PAK005



Merino

Nylon

LYCRA
LYCRA

Grandeur - Size
L

Merino

Protection de la tête

Head Protection

Normes et certifications

Standards and Certifications

CSA Z94.1

Norme canadienne établissant les exigences de performance pour les casques de sécurité industriels.

Canadian standard establishing performance requirements for industrial safety helmets.

ANSI/ISEA Z89.1

Norme américaine définissant les types et classes de protection offerts par les casques de sécurité.

U.S. standard defining the types and classes of protection provided by safety helmets.

Casque Type 1

Type 1 Hard Hat

Conçu pour protéger contre les impacts provenant du dessus de la tête.

Designed to protect against impacts to the top of the head.

Type 1

Protection verticale
Vertical protection



Nos casques peuvent être portés à l'endos car ils sont certifiés pour une orientation inversée.

Our helmets can be worn backward when certified for reverse donning.

Lexique des classes de casques

Helmet Class Glossary

Classe E (Electrique) / Class E (Electrical)

Offre une protection diélectrique jusqu'à 20 000 V.

Provides dielectric protection up to 20,000 V.

Classe G (Général) / Class G (General)

Offre une protection diélectrique jusqu'à 2 200 V.

Provides dielectric protection up to 2,200 V.

Classe C (Conductive) / Class C (Conductive)

N'offre aucune protection contre les risques électriques.

Provides no protection against electrical hazards.

Ajustement à Rochet
Ratchet adjustment



Un casque doit être remplacé s'il a subi un impact important, même si aucun dommage n'est visible.

A helmet should be replaced after a significant impact, even if no damage is visible.

TCK101



TCK102



TCK103



TCK104



TCK105



TCK106



Logo imprimé
disponible
Logo printing
available

Complétez votre équipement / Complete your setup

**Accessoires
Accessories**

TBK001



TMK050



TSK100



La suspension absorbe une partie de l'énergie lors d'un impact et est aussi importante que la coque du casque.

The suspension helps absorb impact energy and is just as important as the helmet shell.

THD003



THD008



THD012



Coton FR
FR Cotton



Coton FR
FR Cotton



Coton FR
FR Cotton



Les sous-casques permettent de conserver la chaleur tout en maintenant le bon ajustement du casque de sécurité.

Helmet liners help retain warmth while maintaining proper hard hat fit.

Protection de la tête Head Protection

Tricot doubles de casque Knit Hard Hat Liners

THKT76



Acrylique
Acrylic

THKC14



Acrylique
Acrylic

THKP23



Acrylique
Acrylic

THKB33



Acrylique
Acrylic

THKT73



Acrylique
Acrylic

THKT01



Acrylique
Acrylic



THKT75



Acrylique
Acrylic

THKT70



Acrylique
Acrylic



Une bonne protection contre le froid commence par la tête. Nos tuques et balaclavas peuvent être portées sous plusieurs modèles de casques pour un confort accru au travail.

Good cold-weather protection starts at the head. Our beanies and balaclavas can be worn under many hard hat models for added comfort on the job.

Tricots de tête Headwears

THKC13



Acrylique
Acrylic

THKC03



Acrylique
Acrylic

THKN80



Acrylique
Acrylic

Cache-cous Neck Warmers

Protection arc électrique en tricot
Knit Arc Flash protection

DAZZLE



THKF10



THKF20



THKF30



THKF32




Protection arc électrique modacrylique
Modacrylic Arc Flash protection

DAZZLE




THKF15




THKF25




THKF35




THKF45



THKF55



THKF65



La protection de la tête contre l'arc électrique doit couvrir plus que le casque. Le cou et les oreilles doivent également être protégés.
Arc flash head protection goes beyond the hard hat. The neck and ears should also be protected.

- Protection tête et cou
- Protection thermique
- Protection arc électrique
- Head & Neck Protection
- Thermal Protection
- Arc Flash Protection



DAZZLE

Protection certifiée contre l'arc électrique
Certified Arc Flash Protection

**Bonnets plissés
Pleated Caps**

TFK020



TFK026



**Bonnets ronds
Round Caps**

TFK022



TFK021



**Filet à barbe
Beard Nets**

TFK010



**Balaclava
Balaclava**

TFK012



Les couvre-cheveux, filets à barbe et balaclavas contribuent à maintenir la propreté, le confort et la protection selon l'environnement de travail.

Hair covers, beard nets and balaclavas help maintain cleanliness, comfort and protection based on the work environment.



**Produits à usage limité
Limited-Use Products**

-  **Contrôle de la contamination**
-  **Milieus industriels et alimentaires**
-  **Confort et protection**
-  **Contamination Control**
-  **Industrial & Food Processing**
-  **Comfort & Protection**

Normes et certifications Standards et Certifications

CSA Z94.3 Norme canadienne établissant les exigences de performance pour les protecteurs oculaires et faciaux.
Canadian standard establishing performance requirements for eye and face protection.

ANSI/ISEA Z87.1 Norme américaine définissant les exigences de sécurité pour les lunettes et écrans faciaux de protection.
U.S. standard defining safety requirements for protective eyewear and face shields.

Lexique des couleurs de lentilles Lens Color Glossary

➡ Incolore / Clear

Transmission lumineuse maximale pour les applications intérieures.
Maximum light transmission for indoor applications.

➡ Fumée / Grey

Réduit l'éblouissement lors des travaux extérieurs.
Reduces glare for outdoor work environments.

➡ Ambre / Amber

Améliore le contraste dans les conditions de faible luminosité.
Enhances contrast in low-light conditions.

➡ Orange / Orange

Augmente le contraste et la visibilité dans les environnements peu éclairés.
Enhances contrast and visibility in low-light environments.

➡ Brun / Coffee

Réduit la luminosité et améliore la perception des contrastes à l'extérieur.
Reduces brightness and enhances contrast outdoors.



➡ Miroir argent / Mirror Silver

Réduit l'éblouissement et la luminosité intense.
Reduces glare and intense brightness.

➡ Miroir or / Mirror Gold

Réduit l'éblouissement dans les environnements très lumineux.
Reduces glare in bright environments.

➡ Miroir bleu / Mirror Blue

Réduit la luminosité tout en offrant une excellente visibilité.
Reduces brightness while maintaining excellent visibility.

➡ Miroir intérieur/extérieur Mirror In/Out


Idéal pour les déplacements fréquents entre l'intérieur et l'extérieur.
Ideal for frequent transitions between indoor and outdoor environments.



La couleur de la lentille influence le confort visuel, le contraste et la perception de l'environnement de travail.

Lens color can affect visual comfort, contrast, and overall visibility in the work environment.

Antibuée Antifog



YLU077



Claire
Clear

Polycarbonate

YLU377



Gris
Gray

Polycarbonate



Sans Antibuée No Antifog



YLU081



Claire
Clear

Polycarbonate

YLU381



Gris
Gray

Polycarbonate

YLU777



Ambre
Amber

Polycarbonate

YLU177



Orange

Polycarbonate

YLU281



Café
Coffee

Polycarbonate

YLU977



Miroir Int/Ext
Mirror Ind/Out

Polycarbonate

YLU477



Miroir Argent
Mirror Silver

Polycarbonate

YLU581



Miroir Or
Mirror Gold

Polycarbonate


YLU877



Miroir Bleu
Mirror Blue

Polycarbonate

Antibuée Antifog



YLKM77




Claire
Clear

Polycarbonate



**Idéal pour visages fins
Ideal for slimmer facial sizes**



Sans Antibuée No Antifog



YLKM81



Claire
Clear

Polycarbonate

YLKM17



Gris
Gray

Polycarbonate

YLKM47



Miroir Int/Ext
Mirror Ind/Out

Polycarbonate

YLKM37



Miroir Bleu
Mirror Blue

Polycarbonate

**Antibuée haute performance
High-performance Antifog**



YLK250



Claire
Clear

Polycarbonate

YLK251



Gris
Gray

Polycarbonate

YLK217



Claire
Clear

Polycarbonate

YLK218



Gris
Gray

Polycarbonate

YLK288



Claire
Clear

Polycarbonate

YLK289



Gris
Gray

Polycarbonate



Le traitement K-Max
combine résistance à la
buée, à l'abrasion et aux
produits chimiques pour
une performance durable.
Vision claire en tout temps.
Travaillez sans interruption.

K-Max coating combines
anti-fog, abrasion and
chemical resistance for
long-lasting performance.
vision at all times.

K-MAX



**Antibuée
Antifog**



YLK087



Claire
Clear

Polycarbonate

**Sans Antibuée
No Antifog**



YLK082



Claire
Clear

Polycarbonate

**Sans Antibuée
No Antifog**



YLU074



Claire
Clear

Polycarbonate



**Des verres rayés ou endommagés peuvent réduire
la visibilité et devraient être remplacés.**

**Scratched or damaged lenses can reduce visibility
and should be replaced.**

ESSENTIAL

BREEZER



KLOUD

Wave

Mercy

Lunettes de lecture / Reading Glasses

**Antibuée
Antifog**



YLU075



Claire
Clear

Polycarbonate

YLU475



Gris
Gray

Polycarbonate

**Sans Antibuée
No Antifog**



YLKR15



Claire
Clear

Polycarbonate

YLKR20



Claire
Clear

Polycarbonate



YLKR25



Claire
Clear

Polycarbonate

Station de lavage / Washing Station



YNK001



Boîte / Box
2

Bouteille / Bottle
8oz

YNK002



Boîte / Box
100 uni.



Une vision claire commence par des lentilles bien entretenues.

Clear vision starts with properly maintained lenses.

Station de nettoyage d'urgence / Emergency cleaning station

YSY010



Bouteille / Bottle
Vide
1L. Empty

Confort visuel, productivité maximale.
Visual comfort, maximum productivity.

Sécurité routière Road Safety

Pourquoi la signalisation est essentielle
Why Traffic Control Matters

- ✓ Délimiter les zones de travail
- ✓ Contrôler la circulation
- ✓ Restreindre l'accès aux zones dangereuses
- ✓ Améliorer la visibilité
- ✓ Define work zones
- ✓ Control traffic flow
- ✓ Restrict access to hazardous areas
- ✓ Improve visibility



Une signalisation visible et bien positionnée aide à réduire les risques d'incidents dans les zones de travaux temporaires.

Visible and properly placed traffic control devices help reduce risks in temporary work zones.



Cônes, chaines et délinéateur

Cones, Chains and Delineator

SCK002



Grandeur - Size: 18"
Poids - Weight: 11 kg
PVC

SCK012

Bande réfléchissante
Reflective tape



Grandeur - Size: 18"
Poids - Weight: 11 kg
PVC

SCK001

Bande réfléchissante
Reflective tape



Grandeur - Size: 28"
Poids - Weight: 3.2 kg
PVC


SPK045

Bande réfléchissante
Reflective tape



Grandeur - Size: 45"
Poids - Weight: 0.9 kg
PVC

SBK010



Grandeur - Size: 17" x 17"
Poids - Weight: 4.5 kg
PVC



SCHK25



Grandeur - Size: 3"
PVC

SCHK10



Grandeur - Size: 100"
PVC

SCHK11



Grandeur - Size: 100"
PVC

SCHK12



Grandeur - Size: 100"
PVC

**Combine cônes et chaînes pour une signalisation complète
Combine cones and chains for complete signaling**



FTR173



Moyen
Medium

Nylon

SRD303



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SRD310



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SRD355



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SRD359



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SRD357



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SRD307



Grandeur - Size
3" x 1000'

Polyethylene

SDR182



Grandeur - Size
20" x 28"

Polyester

SDR183



Grandeur - Size
16" x 16"

Polyester



Sécurisez vos zones.
Protégez vos équipes.
Secure your zones.
Protect your teams.

Éclairage Lighting

Un éclairage adéquat contribue à améliorer la visibilité, la sécurité et la productivité dans les environnements de travail à faible luminosité.

Proper lighting helps improve visibility, safety and productivity in low-light work environments.



Les lumens indiquent la quantité de lumière produite, tandis que les lux indiquent la concentration de cette lumière sur une zone précise.

Lumens indicate how much light is produced, while lux indicate how concentrated that light is on a specific area.

**Pourquoi choisir le bon éclairage ?
Why Choose the Right Lighting?**

- ✓ Améliorer la visibilité
- ✓ Réduire les risques d'incident
- ✓ Garder les mains libres lorsque nécessaire
- ✓ Favoriser l'efficacité au travail
- ✓ Improve visibility
- ✓ Reduce incident risks
- ✓ Keep hands free when needed
- ✓ Improve work efficiency



Les systèmes rechargeables réduisent les coûts liés au remplacement des piles et simplifient la gestion des équipements.

Rechargeable systems help reduce battery replacement costs and simplify equipment management.

ALK200



✓ Chargeur inclus
Charger included



❗ Pièces de rechange / Spare parts

2000 Lux → 15h → 4.5Ah Li-ion

ALK300



✓ Chargeur inclus
Charger included

10 000 Lux → 15h → 6.5Ah Li-ion

Chargeurs multiple / Multiple Chargers

ALK216



Cap: 16

ALK250



Cap: 48

ALK296



Cap: 96

ALK280



Cap: 80

ALK350



Cap: 50

Rechargez plusieurs lampes en même temps
Charge multiple units at once



Les lumens indiquent la quantité de lumière produite, tandis que les lux indiquent la concentration de cette lumière sur une zone précise.

Lumens indicate how much light is produced, while lux indicate how concentrated that light is on a specific area.

ALK011



Option économique pour usage occasionnel
Entry-level option for occasional use

110 Lumens → 6h → 3x AAA non incluses not included

ALK110

RECHARGEABLE



✓ Câble USB inclus
USB cable included



390 Lumens → 8h → 2x 2600mAh inclus included

ALK120



2x 2600mAh compatible

ALK112

RECHARGEABLE



✓ Câble USB inclus
USB cable included



ALK122



1x 2600mAh compatible

1200 Lumens → 8.5h → 1x 2600mAh inclus included

ALK126

10x



Installation rapide en secondes –
Clips ALK126 vendus séparément.
Installs in seconds –
ALK126 Clips Sold Separately



Environnement Environnement

Les trousse de déversement permettent de contenir, absorber et récupérer rapidement les liquides afin de réduire les risques pour les travailleurs, les équipements et l'environnement.

Spill kits help contain, absorb, and recover liquids quickly to reduce risks to workers, equipment, and the environment.

Pourquoi utiliser une trousse de déversement ?
Why Use a Spill Kit?

- ✓ Limiter la propagation des déversements
- ✓ Réduire les risques de glissades et de chutes
- ✓ Protéger les équipements et l'environnement
- ✓ Intervenir rapidement en cas d'incident
- ✓ Control spill spread
- ✓ Reduce slip and fall hazards
- ✓ Protect equipment and the environment
- ✓ Respond quickly to incidents



Une intervention rapide peut réduire considérablement la taille et l'impact d'un déversement.

A quick response can significantly reduce the size and impact of a spill.

Trousses de déversement Spill Kits

Déversements mineurs / Small Spills

DEK065



Grandeur - Size
5 gal / 18.9L

Plastique
Plastic

**UNIVERSELLE
UNIVERSAL**



Déversements modérés / Medium Spills

DEK052



Grandeur - Size
8 gal / 30L

Nylon

**HUILE & HYDROCARBURES
OIL & FUELS**



Déversements majeurs / Large Spills

DEK025



Grandeur - Size
55 gal / 208L

Plastique
Plastic

**HUILE
OIL ONLY**



**Intervenez rapidement sur les déversements
Act fast. Control spills.**

Protection respiratoire Respiratory Protection

La protection respiratoire aide à réduire l'exposition aux particules, à la poussière et à certains contaminants présents dans l'air.

Respiratory protection helps reduce exposure to airborne particles, dust and certain contaminants.

Comprendre les différents types Understanding the Different Types

N95 avec valve

Facilite l'expiration et améliore le confort lors d'un usage prolongé.
Easier exhalation for improved comfort during extended wear.

N95 sans valve

Filtration efficace des particules en suspension dans l'air.
Effective filtration of airborne particles.

Masque de procédure (Type IIR)

Protection de base contre les éclaboussures et les gouttelettes.
Basic protection against splashes and droplets.



Un masque N95 est conçu pour filtrer au moins 95 % des particules en suspension dans l'air lorsqu'il est correctement ajusté.

An N95 respirator is designed to filter at least 95% of airborne particles when properly fitted.

Masques et lingettes Masks and Wipes

Usage intensif - respiration facilitée
Extended use - Easier breathing

**Avec Valve
With Valve**
N95

RMK010



Polymousse
Softfoam



Boîte / Box
10 uni.

Filtrante standard
Standard filtration

**Sans Valve
No Valve**
N95

RMK020



Polymousse
Softfoam



Boîte / Box
20 uni.

Usage médical / protection de base
Medical use / basic protection

Type IIR

RMK117



Boîte / Box
50 uni.

**Lingettes pour masques
Mask Wipes**

RNK003



Boîte / Box
100 uni. Non Alcool
No Alcohol

**Protection respiratoire fiable
Reliable respiratory protection**

Norme / Standard CSA Z1220:24

La norme CSA Z1220:24 établit les exigences relatives aux trousse de premiers soins en milieu de travail, incluant leur contenu, leur sélection et leur entretien.

CSA Z1220:24 establishes workplace first aid kit requirements, including contents, selection and maintenance.

Choisir la bonne trousse Choosing the Right Kit

Type 1 - Trousses personnelles / Personal Kits

Pour les travailleurs qui n'ont pas facilement accès à une trousse de premiers soins.

For workers who do not have easy access to a first aid kit.

Type 2 - Trousses de bases / Basic Kits

Pour les lieux de travail présentant des risques faibles à modérés.

For workplaces with low to moderate hazards.

Type 3 - Trousses intermédiaires / Intermediate Kits

Pour les environnements présentant des risques plus importants ou des blessures potentiellement plus graves.

For workplaces with higher hazards or greater injury potential.



Le type de trousse requis dépend du niveau de risque du lieu de travail et du nombre de travailleurs présents par quart de travail.

The required first aid kit type depends on the workplace hazard level and the number of workers present per shift.

Trousses personnelles / Personal Kits

FTR221



1-5 Petite Small Plastique Plastic

FTR222



1-5 Petite Small Nylon



Trousses de bases / Basic Kits

FTR218



25- Petite Small Plastique Plastic

FTR219



26-50 Moyenne Medium Plastique Plastic

FTR220



51+ Grande Large Métal Metal

FTR232



26-50 Moyenne Medium Nylon

Trousses intermédiaires / Intermediate Kits

FTR036



1-25 Petite Small Plastique Plastic

FTR035



26-50 Moyenne Medium Métal Metal

FTR034



51+ Grande Large Nylon

FTR233



26-50 Moyenne Medium Nylon

Ontario seulement
Ontario Only

MF-300PLS



1-5 Petite Small Plastique Plastic

MF-1-FAK



6-15 Moyenne Medium Métal Metal

MF-1-FAK-ABS



6-15 Moyenne Medium Plastique Plastic

MF-2-FAK




16-200 Grande Large Métal Metal



KOSTO

BUILT STRONG • BĂTI SOLIDE



Protection de la tête aux pieds
Head-to-Toe Protection

Conçu au Canada pour les travailleurs d'ici
Designed in Canada for Hardworking People

