

Harnais intégral V-FORM™

MSA
The Safety Company



Confort supérieur



La boucle RaceFORM™ en attente d'un brevet permet un ajustement étroit et confortable du harnais — ce qui élimine la nécessité de sangles de poitrine encombrantes ou de boucles fastidieuses.

Flexibilité accrue



La boucle RaceFORM crée une coupe athlétique, permettant au harnais d'épouser les contours du corps et améliorant le mouvement du haut du corps sur le chantier.

Ajustement



L'ajustement vers le bas vous permet d'obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée.



Maintenant offert

Harnais V-FORM avec boucle pectorale de style course à verrouillage rapide. Consulter la page 4 pour l'information de commande.

NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Harnais intégral V-FORM



Harnais standard V-FORM avec boucles Qwik-Fit™
(n° d'article 10196642)



Harnais de construction V-FORM
(n° d'article 10197364)



Harnais standard V-FORM avec boucles à ardillon
(n° d'article 10196642)



Harnais V-FORM avec anneau en D frontal
(n° d'article 10197207)



Harnais standard V-FORM avec quincaillerie en acier
inoxydable (n° d'article 10197234)



Harnais V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide
(n° d'article 10206058)

Informations relatives à la commande de harnais V-FORM

N° d'article	Configuration avec anneau en D					Taille (consulter le tableau à la page 5.)				De type boucle de sangles cuissardes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos, hanches	Dos, poitrine*	Dos, poitrine*, hanches	Dos, épaules	XSM	STD	XLG	SXL	Boucle à ardillon	Qwik-Fit	Aucun	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10197195	■					■					■	■	■
10197196	■						■				■	■	■
10197197	■							■			■	■	■
10197198	■								■		■	■	■
10197199		■				■					■	■	■
10197200		■					■				■	■	■
10197231		■						■			■	■	■
10197232		■							■		■	■	■
10196702	■					■				■		■	■
10196642	■						■			■		■	■
10197160	■							■		■		■	■
10197201	■								■	■		■	■
10197214		■				■				■		■	■
10197215		■					■			■		■	■
10197216		■						■		■		■	■
10197217		■							■	■		■	■
10197202			■			■				■		■	■
10197203			■				■			■		■	■
10197204			■					■		■		■	■
10197205			■						■	■		■	■
10197206				■		■				■		■	■
10197207				■			■			■		■	■
10197208				■				■		■		■	■
10197209				■					■	■		■	■
10197218					■	■				■		■	■
10197219					■		■			■		■	■
10197220					■			■		■		■	■
10197221					■				■	■		■	■

* Les harnais V-FORM dans des configurations avec anneau en D sont dotés d'un raccord à la poitrine standard Quick-Fit et non pas d'une boucle RaceFORM. Consultez l'image à la page précédente d'une variante de l'anneau en D.

Informations relatives à la commande de harnais de construction V-FORM

N° d'article	Configuration avec anneau en D	Taille (consulter le tableau à la page 5.)				De type boucle de sangles cuissardes	Matelassure	Normes
	Dos, hanches	XSM	STD	XLG	SXL	Boucle à ardillon	Épaule	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/OSHA
10197363	■	■				■	■	■
10197364	■		■			■	■	■
10197365	■			■		■	■	■
10197366	■				■	■	■	■

Harnais intégral V-FORM

Information pour la commande d'un harnais V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide

N° d'article	Configuration avec anneau en D						Taille (consulter le tableau à la page 4.)				De type boucle de sangles cuissardes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos avec la rallonge pour anneau en D	Dos, poitrine	Dos, poitrine, hanches	Dos, épaules	Dos, hanches	XSM	STD	XLG	SXL	Boucle à ardillon	Qwik-Fit	None	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10206057	■						■						■	■
10206058	■							■					■	■
10206059	■								■				■	■
10206060	■									■			■	■
10206065			■				■						■	■
10206066			■					■					■	■
10206067			■						■				■	■
10206068			■							■			■	■
10206069				■			■						■	■
10206070				■				■					■	■
10206071				■					■				■	■
10206072				■						■			■	■
10206073					■		■						■	■
10206074					■			■					■	■
10206075					■				■				■	■
10206076					■					■			■	■
10206061						■	■						■	■
10206062						■		■					■	■
10206063						■			■				■	■
10206064						■				■			■	■
10207679	■						■					■	■	■
10207680	■							■				■	■	■
10207731	■								■			■	■	■
10207732	■									■		■	■	■
10208260						■	■					■	■	■
10208271						■		■				■	■	■
10208272						■			■			■	■	■
10208273						■				■		■	■	■
10208274		■					■					■	■	■
10208275		■						■				■	■	■
10208276		■							■			■	■	■
10208277		■								■		■	■	■

Information pour la commande d'un harnais de construction V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide

N° d'article	Configuration avec anneau en D	Taille (consulter le tableau à la page 5.)				De type boucle de sangles cuissardes	Matelassure	Normes
	Dos, hanches	XSM	STD	XLG	SXL	Boucle à ardillon	Épaule	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/OSHA
10207733	■	■				■	■	■
10207734	■		■			■	■	■
10207735	■			■		■	■	■
10207736	■				■	■	■	■

Informations relatives à la commande de harnais V-FORM avec quincaillerie en acier inoxydable

N° d'article	Configuration avec anneau en D					Taille (consultez le tableau ci-dessous.)				De type boucle de sangles cuissardes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos, hanches	Dos, poitrine*	Dos, poitrine*, hanches	Dos, épaules	XSM	STD	XLG	SXL	Boucle à ardillon	Qwik-Fit	Aucun	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10197233	■					■					■	■	■
10197234	■						■				■	■	■
10197235	■							■			■	■	■
10197236	■								■		■	■	■
10197237	■					■				■		■	■
10197238	■						■			■		■	■
10197239	■							■		■		■	■
10197240	■								■	■		■	■

* Les harnais V-FORM dans des configurations avec anneau en D sont dotés d'un raccord à la poitrine standard Quick-Fit et non pas d'une boucle RaceFORM. Consultez l'image à la page précédente d'une variante de l'anneau en D.

Tableau des tailles de harnais

ft. (m)	110 (50)	130 (59)	150 (68)	170 (77)	190 (86)	210 (95)	230 (105)	250 (114)	270 (123)	290 (132)	310 (141)	330 (150)	400 (181)
6'-6" (2.0)													
6'-4" (1.9)													
6'-2" (1.9)													
6'-0" (1.8)													SX-LARGE
5'-10" (1.8)													X-LARGE
5'-8" (1.7)													STANDARD
5'-6" (1.7)													SMALL/ X SMALL
5'-4" (1.6)													
5'-2" (1.6)													
5'-0" (1.5)													

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site MSAsafety.com/offices.