



Endura® 365DLX2

Gants de lineman très résistants avec manchettes haute visibilité

Les poignets 2" marqués par des bandes argentées rétro-réfléchissantes offrent à ces gants de lineman en cuir de cheval lourd une visibilité sur laquelle vous pouvez compter. Le fil à coudre est fabriqué avec de la fibre de Kevlar® pour une intégrité accrue des coutures. Un patch de performance au niveau du pouce et de la paume les rend très résistants. Un haut niveau de résistance à l'eau, à l'huile et aux taches augmente encore leur utilité.





Français

DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Bandes argentées rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Le fil à coudre est fabriqué en fibre paraaramide pour une meilleure intégrité des coutures.
- Traité avec Waterstop[™] pour d'excellentes propriétés hydrofuges, oléofuges et antitaches.
- Fabriqué avec du cuir de cheval de qualité supérieure, 3½ oz, pour le confort et la durabilité.
- Patch de pouce et de paume haute performance pour une plus longue durée de vie du produit.



AVERTISSEMENT : Connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, FORESTERIE, MINES, SERVICES PUBLICS

RECOMMANDÉ POUR

DÉBROUSSAILLAGE ET DÉBROUSSAILLAGE, MANUTENTION DE MATÉRIAUX, ENTRETIEN DE LIGNES DE SERVICES PUBLICS, ÉRECTION DE POTEAUX DE SERVICES PUBLICS.

VERSIONS ALTERNATIVES

365DLX2KG 365DLX2TL

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	365DLX2	MATÉRIAU	Cuir, cuir de cheval
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	FABRIQUÉ EN	Chine
TAILLES	S, M, L, XL, 2XL	INSTRUCTIONS	Nettoyage à sec
TAILLE FEMME	Aucun	LONGUEUR DE LA MANCHETTE	2"
STYLE DE MANCHETTE	Sécurité		
JAUGE	Aucun		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Aucun		
TYPE D'IMMERSION	Aucun		

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT


CODE UNSPSC	Aucun	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	Aucun	QUANTITÉ DE SKID	Aucun
POIDS (LB)	28	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	13,5x13,5x16,25
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	ANSI niveau 4	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	Aucun
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	Aucun
FROID	Aucun	FLAMME	Aucun
IMPACT	Aucun		
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	Niveau 5 de l'ANSI		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

Français



SuperiorGlove.com

OR EMAIL US AT BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

Politique de confidentialitéAccessibilitéFormulaire de demande

d'accessibilité F

Français