

FICHE TECHNIQUE

STEEL D TW



Généralément

Art.Nr:	H-129	Normes:	ANSI Z359.12:2019, CSA Z259.12:2016, EN 362:2004/B
GTIN:	4030281285731	Poids net:	0.25 kg
Numéro classe E:	40-21-07-12	Poids brut:	0.27 kg
Numéro de douane:	73269098		

FICHE TECHNIQUE

STEEL D TW

Le STEEL D TW est un mousqueton en acier avec une sécurité à verrouillage rotatif et une ouverture de porte maximale de 20 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Émerillon:	Non
Indicateur de chute:	Non
Couleur:	Jaune
Ouverture de la porte:	21
Charge de rupture minimale de la porte:	16
Résistance grand axe:	41
Ajustement de la forme:	Key Lock
Type de mousqueton:	Type B (EN 362:2004)
Durée de vie maximale:	30 années
Température maximale:	45 °C
Température minimale:	-35 °C
Norme ANSI:	Oui
Norme CSA:	Oui
Dispositif anti-rotation:	Non
Forgé à chaud:	Oui
Enduit dur:	Non
Système de verrouillage:	Twistlock

MATÉRIAU

Matériau:	Acier
-----------	-------

FICHE TECHNIQUE

STEEL D TW

