



«DUPONT»
Kevlar.

Endura® 378GKGVB

Gants de conducteur résistants aux coupures, certifiés Arc Flash, qui protègent contre les étincelles et les flammes.

Ces gants résistants en peau de chèvre offrent une protection renforcée du dos de la main et une doublure en fibre DuPont™ Kevlar® / fibre de filament composite qui offre une protection contre les coupures ANSI de niveau A5 à 360° tout en se défendant contre les blessures par impact. Ils ont reçu un traitement Oilbloc™ qui empêche les huiles et les liquides de s'infiltrer dans le cuir, et une paume rembourrée augmente la durabilité

Français

tout en supprimant les vibrations. Un indice de test Arch Flash de niveau 3 garantit la protection contre les étincelles et les flammes.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La doublure en DuPont™ Kevlar® / fibres de filaments composites offre une protection contre les coupures à 360° de niveau A5 ANSI.
- Paume rembourrée pour amortir les vibrations
- Les tests d'éclair d'arc ont placé ces gants au niveau 3, avec une valeur de performance thermique de l'arc (ATPV) de 36 cal/cm².
- La protection résistante aux chocs du dos de la main protège contre les coups et les bosses sans nuire à la flexibilité ou à la dextérité.
- La peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion.
- Traité avec Oilbloc™ pour une résistance imbattable à l'huile et à l'eau.
-  **AVERTISSEMENT** : Cancer et danger pour la reproduction - P65Avertissements.ca.gov

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par TM, SM ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire. © 2021 DuPont.

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, EXPLOITATION MINIÈRE, PÉTROLE ET GAZ, SERVICES PUBLICS

RECOMMANDÉ POUR

CONDUITE DE MACHINES LOURDES ET D'OUTILS MOTORISÉS, FORAGE PÉTROLIER, RAFFINERIE DE PÉTROLE, ENTRETIEN DES PUIITS.

VERSIONS ALTERNATIVES

378GKGVB

378GKG4P

378GKGVBG

SPÉCIFICATIONS

SPECS

Français

ID DU PRODUIT	378GKGVB	MATÉRIAU	Cuir, peau de chèvre, Kevlar®.
CODE DE CERTIFICATION CE	EN388 : 3X22DP	FABRIQUÉ EN	Pakistan
TAILLES	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	INSTRUCTIONS	Nettoyage à sec
TAILLE FEMME	Aucun	LONGUEUR DE LA MANCHETTE	2"
STYLE DE MANCHETTE	Sécurité		
JAUGE	Aucun		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Aucun		
TYPE D'IMMERSION	Aucun		

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181504	PAYS D'ORIGINE	Pakistan
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	24
POIDS (LB)	38.8	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	22,25x11,5x13
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	ANSI niveau 4	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	ANSI CAT 3 25Cal/cm2	COUPEZ	Coupe à 360°, ANSI A5
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	Aucun
FROID	Aucun	FLAMME	Flamme
IMPACT	ANSI/ISEA 138 Niveau 2		
VIBRATION	Vibration		
PONCTION (SONDE)	Niveau 5 de l'ANSI		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

Français

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE


ANTI-MICROBIEN	Aucun	CONFORME À LA FDA	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	SANS LATEX	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
COUVRE-DOIGTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUITS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
JETABLE	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	NON-MARRING	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Oui
TAILLES ÉTENDUES	Oui	ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
SANS SILICONE	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
SOUDAGE	Aucun		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN



**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

