



## Endura® 378GKVS

Abrasion resistant driver gloves that dampen vibrations and guard against impact

Ces gants de conducteur sont fabriqués à partir d'une peau de chèvre robuste et résistante à l'abrasion qui offre un ajustement serré et une dextérité optimale. Ils sont dotés d'une protection antichoc sur le dos de la main et d'un rembourrage amortissant les vibrations au niveau des paumes pour une prise en main solide et stable. Un traitement Oilbloc ? empêche les huiles et autres liquides de s'infiltrer dans les gants.



## DETAILS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La protection résistante aux chocs du dos de la main protège contre les coups et les bosses sans nuire à la flexibilité ou à la dextérité.
- La peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion.
- Treated with Oilbloc? for unbeatable oil and water resistance
- Padded palm for vibration dampening

### APPLICATIONS

CONSTRUCTION, PÉTROLE ET GAZ,  
SERVICES PUBLICS

### RECOMMANDÉ POUR

ENTRETIEN GÉNÉRAL, USAGE GÉNÉRAL,  
MANUTENTION DES MATÉRIAUX

## SPECS

### SPÉCIFICATIONS

<b>ID DU PRODUIT</b>	378GKVS	<b>LONGUEUR</b>	N/A
<b>CODE DE CERTIFICATION CE</b>	Aucun	<b>MATÉRIAU</b>	Cuir, peau de chèvre
<b>AUTRES CODES DE CERTIFICATION</b>	N/A	<b>ÉPAISSEUR</b>	N/A
<b>TAILLES</b>	S, M, L, XL, 2XL	<b>SOUTIEN</b>	N/A
<b>NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT</b>	N/A	<b>FABRIQUÉ EN</b>	Pakistan
<b>TAILLE FEMME</b>	Aucun	<b>INSTRUCTIONS</b>	Nettoyage à sec
<b>LONGUEUR DE LA MANCHETTE</b>	2"		
<b>STYLE DE MANCHETTE</b>	Sécurité		

<b>JAUGE</b>	Aucun
<b>REVÊTEMENT DE LA PAUME</b>	Aucun
<b>TYPE D'IMMERSION</b>	Aucun

## EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

<b>CODE UNSPSC</b>	46181504	<b>PAYS D'ORIGINE</b>	Pakistan
<b>QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS</b>	Aucun	<b>QUANTITÉ DE SKID</b>	24
<b>POIDS (LB)</b>	32.8	<b>DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)</b>	23.5x13x9.5
<b>UNITÉ DE MESURE</b>	Paire		

## PROTECTION CONTRE LES RISQUES

<b>ABRASION</b>	Aucun	<b>ÉCRASER</b>	Aucun
<b>COUPE À 360</b>	N/A	<b>COUPEZ</b>	Aucun
<b>FLASH D'ARC</b>	Aucun	<b>CHALEUR</b>	Aucun
<b>PRODUITS CHIMIQUES</b>	Aucun	<b>FLAME</b>	Aucun
<b>FROID</b>	Aucun	<b>IMPACT</b>	ANSI/ISEA 138 Niveau 2
<b>VIBRATION</b>	Vibration		
<b>PONCTION (SONDE)</b>	ANSI niveau 4		
<b>PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)</b>	Aucun		

## CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

<b>ANTI-MICROBIEN</b>	Aucun	<b>HAUTE VISIBILITÉ</b>	Aucun
<b>BIODÉGRADABLE</b>	Aucun	<b>SANS LATEX</b>	Aucun
<b>CONFORME À L'ACIA</b>	Aucun	<b>LE SITE EST PEU LARMOYANT.</b>	Aucun
<b>ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES</b>	Aucun	<b>MADE IN AMERICAS</b>	Aucun
<b>EMBOUS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUS DES DOIGTS SEULEMENT)</b>	Aucun	<b>FABRIQUÉ AU CANADA</b>	Aucun
<b>JETABLE</b>	Aucun	<b>NON-MARRING</b>	Aucun
<b>PAUME DOUBLE</b>	Aucun	<b>RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)</b>	Oui
		<b>ENTREJAMBE RENFORCÉE</b>	Aucun


<b>ESD/ ANTI-STATIC</b>	Aucun	<b>POUR LE POUCE</b>	
<b>TAILLES ÉTENDUES</b>	Aucun	<b>SANS SILICONE</b>	Aucun
<b>CONFORME À LA FDA</b>	Aucun	<b>COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES</b>	Aucun
<b>CERTIFIÉ UKCA / CE</b>	Aucun		
<b>PACK VENDEUR</b>	Aucun		
<b>RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)</b>	Aucun		
<b>IMPERMÉABLE À L'EAU</b>	Aucun		
<b>SOUDAGE</b>	Aucun		
<b>TAILLES</b>	N/A		
<b>LONGUEUR DE LA MANCHETTE</b>	N/A		
<b>STYLE DE MANCHETTE</b>	N/A		

## FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
5 / 2XS	50 MM	2 IN
6 / XS	63 MM	2.5 IN
7 / S	75 MM	3 IN
8 / M	88 MM	3.5 IN
9 / L	101 MM	4 IN
10 / XL	113 MM	4.5 IN
11 / 2XL	126 MM	5 IN
12 / 3XL	140 MM	5.5 IN



# Request a Sample of This Product on SuperiorGlove.com

**OR EMAIL US AT  
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

Politique de confidentialité Accessibilité