



Chemstop ? S15KGVNFVB

Gants Hi-Viz résistants aux produits chimiques qui protègent contre les coupures et gardent les mains au chaud jusqu'à -5°C / 23°F.

Dotés d'une protection du dos de la main contre les chocs, d'un PVC résistant aux produits chimiques et d'une doublure en fibre d'aramide intégrale qui assure une protection contre les coupures de niveau A6 ANSI,

ces gants d'hiver doublés de polaire protègent contre une grande variété de risques. Leur doublure en polaire permet de garder les mains au chaud par des températures allant jusqu'à -5°C (23°F), et leur enduction en nitrile assure une bonne adhérence, même sur des surfaces humides et glissantes. Les poignets à gants augmentent la sécurité des poignets et les dos à haute visibilité offrent une meilleure visibilité.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Entièrement doublé en fibre aramide pour une protection contre les coupures classée ANSI Niveau A6
- La protection du dos de la main, résistante aux chocs, protège contre les risques d'impact modéré sans entraver la flexibilité ou la dextérité.
- La doublure en polaire assure confort et chaleur jusqu'à -5°C / 23°F .
- Le revêtement en nitrile intégral avec surface texturée offre une excellente adhérence en déplaçant l'huile sur les surfaces glissantes, tandis que le PVC résiste à une grande variété de produits chimiques et de solvants.
- La protection verte hi-viz du dos des mains sensibilise les travailleurs au placement des mains
- Forme ergonomique pour réduire la fatigue des mains, tandis que les poignets en forme de gantelet offrent une protection supplémentaire.

SPECIFICATIONS

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, EXPLOITATION MINIÈRE, PÉTROLE ET GAZ

RECOMMANDÉ POUR

FORAGE, RAFFINERIE DE PÉTROLE, PÉTROCHIMIE

VERSIONS ALTERNATIVES

S15KGVNVB

S15KGV30N

SPECS

ID DU PRODUIT

S15KGVNFVB

LONGUEUR

N/A

CODE DE CERTIFICATION

AUCUN

MATÉRIAU

N/A

CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	MATÉRIAU	N/A
AUTRES CODES DE CERTIFICATION	N/A	ÉPAISSEUR	N/A
TAILLES	S, M, L, XL	SOUTIEN	N/A
NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT	N/A	FABRIQUÉ EN	Chine
TAILLE FEMME	Aucun	INSTRUCTIONS	Pas d'eau de Javel, laver et sécher en machine
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		
JAUGE	Jauge 15		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Aucun		
TYPE D'IMMERSION	Aucun		

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181536	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	Aucun
POIDS (LB)	42.4	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	28x13x13.75
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Niveau 3 de l'ANSI	FROID	-5°C/23°F
COUPE À 360	N/A	ÉCRASER	-5°C/23°F
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	Coupe à 360°, ANSI A6
PRODUITS CHIMIQUES	Produits chimiques	CHALEUR	Aucun
IMPACT	ANSI/ISEA 138 Niveau 2		
VIBRATION	ANSI/ISEA 138 Niveau 2		
PONCTION (SONDE)	ANSI niveau 2		

**PONCTION (AIGUILLE
HYPODERMIQUE)**

Aucun

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE


ANTI-MICROBIEN	Aucun	SANS LATEX	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
EMBOUTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	NON-MARRING	Aucun
DISPOSABLE	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Oui
PAUME DOUBLE	Oui	ENTREJAMBE RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	SANS SILICONE	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Aucun		
CONFORME À LA FDA	Aucun		
HAUTE VISIBILITÉ	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
UKCA / CE CERTIFIED	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Oui		
WELDING	Aucun		
TAILLES	N/A		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN



Request a Sample of This Product on SuperiorGlove.com

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

