

RUSH+ 2.0

MODULARITÉ & EFFICACITÉ

Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.

Réputée pour son confort, la RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d'un nez flexible, afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal.

La RUSH+ 2.0 se décline même en deux tailles : S et M/L.

Parfaitement équilibrée, la RUSH+ 2.0 est aussi plus écologique, car fabriquée avec 28 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l'utilisateur, tandis que la variété de teintes disponibles permet à la RUSH+ 2.0 de s'adapter aux conditions de travail les plus exigeantes.

34 G

+ **CONFORT : BRANCHES ET CHARNIÈRES ERGONOMIQUES**

+ **ADAPTABLE : PLUSIEURS OPTIONS DE VERRE DISPONIBLES**

+ **VISION OPTIMALE : TRAITEMENT PLATINUM**

+ **DURABLE : FABRIQUÉE AVEC 28 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**



FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RUSH+



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
JOINT TPR



RUSH+ 2.0 XP
HYBRIDE



RUSH+ 2.0
ACCESSIBLE



RUSH+ 2.0 DUO
PRESCRIPTION

TECHNOLOGIES

CSP | HD | PLATINUM

VERSIONS

TAILLE M/L

M/L



RUSPMN10E

RUSPMN20E

RUSPMN32E



RUSPMN11E

RUSPMN21E

RUSPMN50E



RUSPMN12E

RUSPMN22E

RUSPMN80E



RUSPMN13E

RUSPMN30E

RUSPMN81E



RUSPMN14E

RUSPMN31E

RUSPMN82E

TAILLE S

S



RUSPSN10E

RUSPSN20E

RUSPSN50E



RUSPSN11E

RUSPSN21E

RUSPSN80E



RUSPSN13E

RUSPSN30E

RUSPSN81E



RUSPSN14E

RUSPSN32E

RUSPSN82E

ACCESSOIRES

M/L

S



RUSXMN70E

RUSXSN70E

PSPUNISS01

bollé
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

DISPONIBLE À LA
Personnalisation

DISPONIBLE EN
PRESCRIPTION

RUSH+ 2.0								PACKAGING & CODE EAN13		
USAGE	VERSION	TAILLE	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME	UNITAIRE : Taille: 29.5 x 12 x 7 cm	BOITE : Taille: 27.5 x 18 x 13 cm Poids: 0.615 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 5.62 kg
	 INCOLORE	M/L	 RUSPMN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 INCOLORE	M/L	 RUSPMN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 -10 pcs	3660740223014 -80 pcs
	 INCOLORE	M/L	 RUSPMN12E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 -10 pcs	3660740223045 -80 pcs
	 HD	M/L	 RUSPMN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-M 	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 -10 pcs	3660740223229 -80 pcs
	INCOLORE-ECOPACK	M/L	 RUSPMN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 FUMÉ	M/L	 RUSPMN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 FUMÉ	M/L	 RUSPMN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 -10 pcs	3660740223106 -80 pcs
	 FUMÉ-ECOPACK	M/L	 RUSPMN22E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 COPPER	M/L	 RUSPMN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 -10 pcs	3660740223137 -80 pcs
	 COPPER	M/L	 RUSPMN31E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 -10 pcs	3660740223168 -80 pcs
	 AMBER	M/L	 RUSPMN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 -10 pcs	3660740223250 -80 pcs
	 BRONZE	M/L	 RUSPMN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 -10 pcs	3660740223199 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY	M/L	 RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 -10 pcs	3660740223281 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY	M/L	 RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 -10 pcs	3660740223311 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY	M/L	 RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 -10 pcs	3660740223342 -80 pcs
	 INCOLORE	S	 RUSPSN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 INCOLORE	S	 RUSPSN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 -10 pcs	3660740223403 -80 pcs
	 HD	S	 RUSPSN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-S 	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 -10 pcs	3660740223557 -80 pcs
	INCOLORE-ECOPACK	S	 RUSPSN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 FUMÉ	S	 RUSPSN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 -10 pcs	3660740223434 -80 pcs
	 FUMÉ	S	 RUSPSN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 -10 pcs	3660740223465 -80 pcs
	 COPPER	S	 RUSPSN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 -10 pcs	3660740223496 -80 pcs
	 AMBER	S	 RUSPSN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 -10 pcs	3660740223588 -80 pcs
	 BRONZE	S	 RUSPSN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 -10 pcs	3660740223526 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY	S	 RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 -10 pcs	3660740223618 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY	S	 RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 -10 pcs	3660740223649 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY	S	 RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 -10 pcs	3660740223670 -80 pcs
ACCESSOIRES EN OPTION										
KIT MOUSSE ET TRESSE		M/L	 RUSXMN70E		CE			3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
KIT MOUSSE ET TRESSE		S	 RUSXSN70E		CE			3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
TRESSE DE MAINTIEN			PSPUNISS01					3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE	SBR (OPTION)
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTION)
MONTURE	PC/TPR RECYCLÉS - RIMLESS	OPTIONS	KIT TRESSE ET MOUSSE - UNIVERSAL STRAP
ORIGINE	TW	CUSTOM CODE	9004901000

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES :

CLIQUEZ

OU SCANNEZ :



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

EMBALLAGE

ECO-
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)



100%
RECYCLÉ



100%
RECYCLABLE



Réduction de
9%
des émissions de CO₂*

ECO-
PACK



Réduction de
28%
des émissions de CO₂*



0%
DE PLASTIQUE



100%
RECYCLÉ



-30%
DE DÉCHETS



ENCRE
VÉGÉTALE

Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés. Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

PRODUIT



 **27.5%**
DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉ

0.5199
kgCO₂e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

20.6%
DE RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS M/L	             
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	27.5%
EMPREINTE CO ₂	0,5199 kgCO ₂ e
RÉDUCTION DE CO ₂ VS LE PRODUIT STANDARD	20.6%
VERSIONS S	        
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	29.5%
EMPREINTE CO ₂	0,4945 kgCO ₂ e
RÉDUCTION DE CO ₂ VS LE PRODUIT STANDARD	21.4%

SOURCES :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

****8,7 % de réduction** grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard

****27,8 % de réduction** grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.